

## Компютър ASAP S100

Продуктови номера: A-T0212595, A-T0212596, A-T0212597, A-T0212598, A-T0212599

Създадена специално според нуждите на съвременния бизнес потребител, серията компютри ASAP предлага изключително надеждно и сигурно решение на достъпна цена, предназначено за бизнеса и публичния сектор.



- Управление и сигурност базирани на интелигентен хардуерен мониторинг
- USB клавиатура, с възможност за превключване от клавиатурата, US латиница / BDS кирилица
- USB, двубутонна, оптична мишка със скрол
- Лесно за обслужване
- Гъвкава система, която може да се конфигурира по изискванията на клиента
- Понижена консумация на енергия, посредством високо енергийно ефективно захранване и компоненти с ниска консумация
- 36 месеца гаранция
- 36 месеца поддръжка на резервни части



## Технически характеристики

<b>Цвят</b>	Черен
<b>Chipset</b>	Intel/AMD
<b>Socket</b>	AM4/1151
<b>Процесор</b>	Intel Celeron Intel Pentium AMD Athlon AMD A series AMD Ryzen Series Core i3 Core i5 Core i7
<b>Cache</b>	до 8GB
<b>Максимална памет (MB)</b>	до 64 GB DDR4
<b>Слотове на паметта</b>	до 7
<b>Входно-Изходни интерфейси</b>	SATA : 6 x SATA III 600, USB Port до 4 USB 2.0 (2 отпред, 2 отзад) USB Port до 4 USB 3.0 (2 отпред, 2 отзад) USB Port до 4 USB 3.1 (2 отпред, 2 отзад) USB Port до 4 USB Type-C (2 отпред, 2 отзад) LAN Port : 1 x 10/100/1000 Mbit 7,1 channel In/out x 5 VGA x 1, DVI x 1 (опционално), HDMI x 1 (опционално), Display port x 1 (опционално), PS/2 mouse port x 1 (опционално), PS/2 Keyboard port x 1 (опционално), Audio jacks x 3 (Line In, Line Out, Mic In) (опционално)
<b>Графична система</b>	VGA видео конектори за процесори с Intel® HD Graphics или Radeon Vega Graphics или външна PCI Express 16x Video card 1GB DDR 3 VRAM или външна PCI Express 16x Video card 2GB DDR 3 VRAM или външна PCI Express 16x Video card 4GB DDR 3/5 VRAM
<b>Мрежов интерфейс</b>	10/100/1000 Mbps Ethernet, RJ45, оптична карта (опционално)
<b>Контролер на твърдия диск</b>	SATA III - 600 до 2 устройства SATA II - 300 до 2 устройства
<b>Твърд диск</b>	От 500 GB до 2 TB 3.5" SATA HDD (7200 rpm, 64MB cache ) От 120 GB до 916 GB SATA SSD със скорост четене/писане: до 540 mb/s
<b>Оптично устройство</b>	DVD-RW 22x, SATA опционално
<b>Места за устройства</b>	до 5 външни: 5.25" x 1, 3.5" x 1 вътрешни: 3.5" x 2, 2.5" x 1
<b>Разширителни слотове</b>	2 x PCIe x1 (опционално) 2 x PCIe x4 (опционално) 2 x PCIe x16 (опционално)
<b>Електрически стойности</b>	Диапазон на напреженията: 230 V +/-10% (отговаря на БДС) Честота на захранващото напрежение: 50 Hz +/-0.5% (отговаря на БДС) Захранване: 300W или 400W или 550W
<b>Температура/ шум/ тегло:</b>	Работна температура: от 10°C до 35°C Ниво на шум : LpAm dB (ISO9296 и ISO7779) <27 (режим на работа) <24 (режим на готовност) Тегло в кг. : Около 10 кг (в зависимост от конфигурацията)
<b>Аудио</b>	High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for S/PDIF Out; вграден високоговорител (опционално)
<b>Съвместимост със световни стандарти:</b>	Безопасност на продукта IEC60950, БДС EN60950(:1992):2002 +A2, +A3, +A4, БДС EN60950(:2000) :2002 UL1950, CSA No.103136-18/23 Ергономичност ISO9241 (GS mark) Електро-магнитна съвместимост: EN 55024:2001, /A1:2002, /A2:2003 EN55022/B+A1+A2, EN50082-1:1998 FCC class B compliant

	<p>БДС EN61000-4-3:2001/A1:2001,                  БДС EN61000-4-3:2003/A1:2003, БДС EN61000-4-2:1999/A1:1999                  Съответствие е европейски стандарти:                  according to EU Directives 89/336/EEC (EMC) and                  73/23/EEC (Product safety)                  Ниво на шум: ISO 9296 и ISO 7779                  CE; RoHS; Energy Star; WEEE                  Моделът присъства в Windows Compatible Products List на Microsoft</p>
<b>Функции за сигурност</b>	<p>Функции за сигурност вградени в BIOS:                  - защита от запис на енергонезависимата памет                  - защита с парола на системата, настройките и клавиатурата                  - TPM (Trusted Platform Module) 2.0 (опционално)</p>
<b>Поддържани операционни системи</b>	<p>Операционни системи на Microsoft                  MS Windows 7 32/64 bit                  MS Windows 8 32/64 bit                  MS Windows 10 32/64 bit                  FreeDOS                  Linux</p>
<b>Допълнителен софтуер</b>	<p>Софтуер за възстановяване на системата към първоначални настройки и възстановяване на данни ASAP Clonezilla (опционално)</p>
<b>Опционално</b>	<p>80 мм вентилатор                  IR                  IEEE 1394                  Сменяем въздушен филтър                  Аларма за отворен капак                  Обслужваем без инструменти ODD/FDD/HDD Слотове                  Обслужване без инструменти - ODD / FDD / HDD отделения, слотове за разширение и скоби за горно покритие за лесен монтаж. USB 3.0 x 2                  3.5" до 2.5" HDD/SSD Скоби                  Панел за странично заключване</p>

## Акcesoари



### Класически комплект ASAP DELUX (с кабел) – клавиатура и мишка (опционално) ФАБРИЧНО НАДПИСАНА ПО БДС КЛАВИАТУРА

- Удобна за бързо писане и кликове
- Повърхност, устойчива на разливане на течности
- Класическа пълно размерна клавиатура
- Резолюция на мишката – 1000 DPI, 2 бр. хардуерни бутони и 1 бр. скрол бутон
- Надеждна връзка посредством USB кабел
- Smart card reader – вграден към клавиатурата (опционално)



### Класически комплект ASAP DELUX-W (безжичен) – клавиатура и мишка (опционално) ФАБРИЧНО НАДПИСАНА ПО БДС КЛАВИАТУРА

- Удобна за бързо писане и кликове
- Повърхност, устойчива на разливане на течности
- Класическа пълно размерна клавиатура
- Резолюция на мишката – 1000 DPI, 2 бр. хардуерни бутони и 1 бр. скрол бутон
- Надеждна безжична връзка