

## ASAP P100

---

Създадена специално според нуждите на съвременния бизнес потребител, серията компютри ASAP предлага изключително надеждно и сигурно решение на достъпна цена, предназначено за бизнеса и публичния сектор.



- Управление и сигурност базирани на интелигентен хардуерен мониторинг
- USB клавиатура, с възможност за превключване от клавиатурата, US латиница / BDS кирилица
- USB, двубутонна, оптична мишка със скрол
- Лесно за обслужване
- Гъвкава система, която може да се конфигурира по изискванията на клиента
- Понижена консумация на енергия, посредством високо енергийно ефективно захранване и компоненти с ниска консумация
- Съвременни технологии, използващи, процесорите Intel/AMD Processor
- 36 месеца гаранция
- 36 месеца поддръжка на резервни части
- Лесно за обслужване



## Технически характеристики

<b>Цвят</b>	Черен
<b>Chipset</b>	Intel/AMD
<b>Socket</b>	AM4/1151
<b>Процесор</b>	Intel Celeron до 2,9 GHz, Intel Pentium до 3,7 GHz AMD Athlon AMD A series AMD Ryzen Series Core i3 до 3,9 GHz Core i5 до 3.6 GHz Core i7 до 4.00 GHz
<b>Cache</b>	до 8GB
<b>Максимална памет (MB)</b>	до 64 GB DDR4
<b>Слотове на паметта</b>	до 4
<b>Входно-Изходни интерфейси</b>	SATA : 6 x SATA III 600, USB Port до 4 USB 2.0 (2 отпред, 2 отзад) USB Port до 4 USB 3.0 (2 отпред, 2 отзад) LAN Port : 1 x 10/100/1000 Mbit 7,1 channel In/out x 5 VGA x 1, DVI x 1 (опционално), HDMI x 1 (опционално), Display port x 1 (опционално), PS/2 mouse port x 1 (опционално), PS/2 Keyboard port x 1 (опционално), Audio jacks x 3 (Line In, Line Out, Mic In) (опционално)
<b>Графична система</b>	Radeon Vega Graphics; VGA graphics connectors for processors with Intel® HD Graphics or external PCI Express 16x Video card 1GB DDR 3 VRAM
<b>Мрежов интерфейс</b>	10/100/1000 Mbps Ethernet
<b>Контролер на твърдия диск</b>	SATA III - 600 до 2 устройства SATA II - 300 до 2 устройства
<b>Твърд диск</b>	500 GB до 2 TB 3.5" SATA HDD (7200 rpm, 64MB cache ) 128 GB до 512 SATA SSD
<b>Оптично устройство</b>	DVD-RW 22x опционално
<b>Места за устройства</b>	до 5 външни: 5.25" x 1, 3.5" x 1 вътрешни: 3.5" x 2, 2.5" x 1
<b>Разширителни слотове</b>	2xPCIe x1 (опционално) 2xPCIe x4 (опционално) 2 x PCIe x16 (опционално)
<b>Електрически стойности</b>	Диапазон на напреженията: 177 - 253 V Честота на захранващото напрежение: 50 Hz +/-0.5%. Захранване: 180-550W
<b>Температура/ шум/ тегло:</b>	Работна температура: от 10°C до 30°C Ниво на шум : LpAm dB (ISO9296 и ISO7779) <27 (режим на работа) <24 (режим на готовност) Тегло в кг. : Около 10 кг (в зависимост от конфигурацията)
<b>Аудио</b>	High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel, Support for S/PDIF Out
<b>Съвместимост със световни стандарти:</b>	Безопасност на продукта IEC60950, БДС EN60950(:1992):2002 +A2, +A3, +A4, БДС EN60950(:2000) :2002 UL1950, CSA No.103136-18/23 Ергономичност ISO9241 (GS mark) Електро-магнитна съвместимост: EN 55024:2001, /A1:2002, /A2:2003 EN55022/B+A1+A2, EN50082-1:1998 FCC class B compliant БДС EN61000-4-3:2001/A1:2001, БДС EN61000-4-3:2003/A1:2003, БДС EN61000-4-2:1999/A1:1999 Съответствие е европейски стандарти: according to EU Directives 89/336/EEC (EMC) and 73/23/EEC (Product safety) Ниво на шум: ISO 9296:1998
<b>Функции за сигурност</b>	Функции за сигурност вградени в BIOS:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- защита от запис на енергонезависимата памет</li> <li>- защита с парола на системата, настройките и клавиатурата</li> <li>- TPM (Trusted Platform Module) 2.0 (опционално)</li> </ul>
<b>Поддържани операционни системи</b>	<p>Операционни системи на Microsoft</p> <p>MS Windows 7 32/64 bit</p> <p>MS Windows 8 32/64 bit</p> <p>MS Windows 10 32/64 bit</p> <p>FreeDOS</p> <p>Linux</p>
<b>Допълнителен софтуер</b>	<p>Софтуер за възстановяване на системата към първоначални настройки и възстановяване на данни ASAP Clonezilla (опционално)</p>
<b>Опционално</b>	<p>80 мм вентилатор</p> <p>IR</p> <p>IEEE 1394</p> <p>Сменяем въздушен филтър</p> <p>Аларма за отворен капак</p> <p>Обслужваем без инструменти ODD/FDD/HDD Слотове</p> <p>Обслужване без инструменти - ODD / FDD / HDD отделения, слотове за разширение и скоби за горно покритие за лесен монтаж. USB 3.0 x 2</p> <p>3.5" до 2.5" HDD/SSD Скоби</p> <p>Панел за странично заключване</p>

## Акcesoари

### Класически комплект ASAP DELUX (с кабел) – клавиатура и мишка (опционално)



- Удобна за бързо писане и кликове
- Повърхност, устойчива на разливане на течности
- Класическа пълно размерна клавиатура
- Резолуция на мишката – 1000 DPI
- Надеждна връзка посредством кабел



### Комплект слушалки с микрофон ASAP CNE-CHS01B (опционално)

- Вградено устройство за управление на звука & фиксиран микрофон
- Оптимизирано качество на звука
- Добър за бизнеса и за лична употреба
- Регулируема лента за глава
- Вход 2\*3,5 мм